PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

| To

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24

Arlington, VA 22202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year)
20 June 2001 (20.06.01)

International application No. PCT/JP99/05217

International filing date (day/month/year) 24 September 1999 (24.09.99) Applicant's or agent's file reference

KP-9909-PCT

Priority date (day/month/year)

Applicant

MURAKAMI, Koji et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:	
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 04 April 2001 (04.04.01)	
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:	The well by a desired to the
2.	The election X was	
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 appli Rule 32.2(b).	es, within the time limit under
		•
	· •	
		# * * * _ *

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Maria Kirchner

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年3 月29 日 (29.03.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/21181 A1

(51) 国際特許分類7:

. . .

(21) 国際出願番号:

PCT/JP99/05217

A61K 31/675

(22) 国際出願日:

1999 年9 月24 日 (24.09.1999)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

- (71) 出願人 /米国を除く全ての指定国について/: 杏林 製薬株式会社 (KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2丁目5番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 村上浩二 (MU-RAKAMI, Koji) [JP/JP]; 〒329-0111 栃木県下都賀郡野木町丸林386-2 プレシーン野木ハイライズ704 Tochigi (JP). 井出智広 (HDE, Tomohiro) [JP/JP]; 〒306-0023 茨城県古河市本町1-2-1 ライオンズマンション407 Ibaragi (JP). 望月利郎 (MOCHIZUKI, Toshiro) [JP/JP]; 〒340-0203 埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田3丁目7番2-304号 Saitama (JP). 門脇 孝(KADOWAKI, Takashi) [JP/JP]; 〒215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平3-16-14 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 弁理士 箕浦 清(MINOURA, Kiyoshi); 〒 102-0073 東京都千代田区九段北3丁目2番2号 九段ビル7階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR. IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CL, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PPAR α AND PPAR γ INHIBITORS

(54) 発明の名称: PPAR α 及びPPAR γ の阻害物質

(57) Abstract: Highly novel drugs efficacious against diseases in association with glycometabolism and lipid metabolism have been created by finding inhibitors or antagonists to PPAR α and PPAR γ . Use of fatty acid coA thioesters, which have been found out as peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) α and γ inhibitors, in evaluating drugs and utilization thereof in drugs.

(57) 要約:

本発明はPPAR α並びにPPAR γに対する阻害物質あるいはアンタゴニストを見出すことにより、糖代謝、脂質代謝関連疾患における極めて新規性の高い医薬品を創製したもので、ペルオキシゾーム増殖薬活性化受容体(以下PPAR)のα及びγに対する阻害活性物質として見出された脂肪酸 CoAチオエステルの医薬品評価への使用とそれらの医薬品への用途に関する。

1 A1

O 01/21181 A1

明細書

PPARα及びPPARγの阻害物質

技術分野

本発明は、ベルオキシゾーム増殖薬活性化受容体(以下PPAR)の α 及び γ に対する阻害活性物質として見出された脂肪酸 C o A チオエステルの医薬品評価のための使用および脂肪酸 C o A チオエステルの医薬品への用途に関する。

背景技術

ペルオキシゾーム増殖薬活性化受容体(PPAR)はC末端側のリガンド結合領域にリガンドが結合することで活性化される転写因子であり、グルココルチコイド、エストロジェン、サイロキシン及びビタミンDをリガンドとする核内受容体のスーパーファミリーのひとつである(Keller H.ら: Trends Endocrinol Metab (1993) 4, 291-296)。これまでPPARとしては α 型, γ 型,及び δ 型)の3種のアイソフォームが同定されており、それぞれ発現組織と機能が異なっている(Braissant 0. ら: Endocrinology(1996)137, 354-366)。 PPAR α は肝臓、腎臓、心臓などの脂肪酸の異化能力の高い組織に高発現している。 PPAR γ はプロモーターの選択によりN末端側が異なる2種のアイソフォームとしてPPAR γ 1とPPAR γ 2に2分される。 PPAR γ 1は比較的広範な組織に、PPAR γ 2は主に脂肪組織に高度に発現している。 PPAR γ 1は比較的広範な組織に、PPAR γ 2は主に脂肪組織に高度に発現している。 PPAR γ 1は比較的広範な組織に分布している。

PPARαは肝臓中の細胞質に存在するアシルCoAシンターゼ、 ミトコンドリアに存在するアシルCoAデヒドロゲナーゼやHMG WO 01/21181 PCT/JP99/05217

2

- C o A シンターゼ、及びペルオキシゾームに存在するアシル C o A オキシダーゼなどの脂質異化系に関与するキー酵素のプロモーター領域に結合する(Schoonjans K. ら:J Lipid Res(1996)37,907-925)。 P P A R α 欠損マウスの解析から P P A R α は飢餓状態でのエネルギー獲得、即ち肝臓における脂肪酸の酸化及びケトン体の生成に重要な役割を担っていると考えられている(Kersten S. ら:J Clin Invest(1999)103,1489-1498)。

一方、PPAR γ 2は脂肪細胞の分化誘導に深く関わっていることが知られている(Forman BM et al: Cell (1995) 83,803-812)。トログリタゾン、ロシグリタゾン(BRL-49,653)及びビオグリタゾンなどのチアゾリジンジオン誘導体は糖尿病の一つの成因であるインスリン抵抗性を解除するというユニークな作用を有する新しいタイプ2型糖尿病治療薬であるが、近年、それらの薬物はPPAR γ に対するアゴニストであることが明らかにされた(Lehmann JM et al: J Biol Chem (1995) 270,12953-12956)。PPAR γ は生体におけるエネルギー貯蔵に重要な役割を担っていると考えられている。しかし、PPAR δ の機能は α 型や γ 型に比べてあまりよく解っていない。

上述のように、PPARに対するアゴニストにはグリタゾン系統の薬物が良く知られている。また天然あるいは内因性に産生される飽和・不飽和脂肪酸、ある種のエイコサノイド、及び酸化脂肪酸等が PPARに対するアゴニストであることも報告されている(Forman BMら: Proc Natl Acad Sci USA (1997) 94, 4312-4317)。

一方、PPARに対する阻害物質やアンタゴニストについては、ほとんど知られていないのが現状である。わずかに、2, 4 - チアゾリジンジオン誘導体が $PPAR\gamma$ のアンタゴニストとして知られているに過ぎない(Oberfield J.L.ら: Proc Natl Acad Sci USA (1999)

96,6102-6106.) .

PPARγのアンタゴニストの用途としては抗肥満薬への応用が開示されているが (W097/10813)、アンタゴニスト物質の発見には至っていない。

さらに、 $PPAR\alpha$ の阻害物質あるいはアンタゴニストに至っては全く知られていない。

これまで天然あるいは内因性物質の中においてさえも $PPAR\gamma$ 及び $PPAR\alpha$ に対するアンタゴニストは発見されていなかった。

本発明の目的は、PPARα並びにPPARγに対する阻害物質 あるいはアンタゴニストを見出すことにより、糖代謝、脂質代謝関 連疾患における極めて新規性の高い医薬品を創製することである。

発明の開示

本発明者らは、インスリン抵抗性の発現におけるPPARの関与の研究を行っていたところ、驚くべきことに脂肪酸の代謝物であるある種の脂肪酸 CoA チオエステル体がPPAR α 並びにPPAR γ に対して阻害作用を有することを見出し、本発明を完成した。

即ち、 $PPAR\alpha$ 及び $PPAR\gamma$ に対するデュアルアゴニストであるKRP-297 (Murakami Kら: Diabetes (1998) 47, 1841-1847) のトリチウム標識体を用いた置換結合実験により、種々の脂肪酸 C o A チオエステルが $PPAR\alpha$ 及び $PPAR\gamma$ のリガンド領域に良好に結合することが見出され、 α 、 γ 両受容体のリガンドであることが判明した。

更に、 $PPAR\alpha$ 及び $PPAR\gamma$ のリガンド領域とステロイドレセプター コアクチベーター(SRC-1)の複合体形成能に対し脂肪酸 CoA チオエステルは用量依存的に結合活性を阻害した。これにより、脂肪酸 CoA チオエステルは $PPAR\alpha$ 及び $PPAR\gamma$ の阻

害物質であることを明らかにした。

本発明によれば脂肪酸 CoA チオエステルを $PPAR\alpha$ 並びに $PPAR\gamma$ に対する阻害物質あるいはアンタゴニストとして医薬創製の探索、評価手段として使用することができ有用である。

即ち、 $PPAR\alpha$ に対する阻害物質として脂肪酸基がミリストイル、パルミトイル、ステアロイル、オレイル、リノレオイル、アラキドニルである脂肪酸 CoA チオエステルを医薬創製に使用でき、また $PPAR\gamma$ に対する阻害物質として脂肪酸基がミリストイル、パルミトイル、ステアロイル、オレイル、リノレオイル、アラキドニルである脂肪酸 CoA チオエステルを医薬創製に使用できることである。

更には、脂肪酸 Co A チオエステルそのものを医薬品として用いることも可能である。医薬の分野としては、

1) Ρ Ρ Α R α アンタゴニストとしての使用

重度糖尿病、主に1型糖尿病ではしばしば急性合併症として糖尿病性ケトアシドーシスが起こることが知られている。糖尿病性ケトアシドーシスは臨床的には脱水、意識障害、血圧の低下、頻脈、呼吸促進、クスマウル大呼吸、呼気のアセトン臭を呈する(Keller Uら: Diabetologia(1986)29,7-77)。 $PPAR\alpha$ は肝臓において脂肪酸の酸化及びケトン体の生成に重要な役割を担っていることから、 $PPAR\alpha$ アンタゴニストはそれらを抑制することができ、糖尿病性ケトアシドーシスの治療に有用であると期待される。

2) PPARγとしてのアンタゴニストとしての使用

肥満は糖尿病、高脂血症、高血圧、及び虚血性心疾患などの危険 因子であり、その予防・治療は臨床上極めて重要な課題である。 P PARγは脂肪細胞の分化に重要な役割を担っている。実際に、 P PARγアゴニストであるチアゾリジンジオン誘導体は脂肪細胞の 分化誘導作用を有しており、脂肪細胞の数や脂肪組織の重量を増加させることが報告されている (Piet De Vos ら: J Clin Invest (1996) 98, 1004-1009)。チアゾリジンジオン誘導体は糖尿病治療薬としての有用性をもっている反面で、脂肪細胞の分化を誘導することから肥満を助長する可能性も危惧されている。また、抗肥満因子として知られるレプチンの発現レベルがチアゾリジンジオン誘導体の投与により低下することも報告されている(Zhang E ら: J Biol Chem (1996) 27.1, 9455-9459)。これらの背景から、P P A R γ アンタゴニストは脂肪細胞の分化を抑制することと同時にレプチンの発現レベルを上昇させることで、抗肥満薬としての可能性が期待される。

発明を実施するための最良の形態

次に、本発明を具体例によって説明するが、これらの例によって 本発明が限定されるものではない。

実施例1. ΡΡΑ Rαと ΡΡΑ Rγに対する結合能の測定:

PPAR α とPPAR γ に対するデュアルアゴニストである KRP-297のトリチウム標識体(Murakami Kら: Diabetes (1998) 47, 1841-1847) を用いた置換結合実験を行った。6 コピーのヒスチジンをヒト型PPAR α 及びPPAR γ のリガンド結合領域のN末端側に付加した蛋白(6x His-hPPARs LBD)をそれぞれ大腸菌に発現させ、ニッケルカラムにて精製した。6x His-hPPARs LBD 蛋白と 100 nM[3H]KRP-297(27Ci/mmol)を 50 mM KCl,10 mM ジチオスレイトールを含む 50 mMTris-HCl 緩衝液(pH7.4)中で試験化合物(脂肪酸 CoAチオエステル、シグマ製)の存在下、非存在下で 25℃、30 分間、インキュベートした。その後、セファデックス G25 カラムにて蛋白に結合した[3H]KRP-297を分離し、放射能を液体シンチレーション

カウンターにて測定した。

PPAR γ に対する結合活性の対照薬としてBRL-49,653 (Willson TM ら: J Med Chem (1996) 39,665-668)および 15-デオキシー Δ^{12} , 14-プロスタグランジンJ $_2$ (Cayman Chemical Co.)を、PPAR α に対する結合活性の対照薬として 8(S)-ヒドロキシエイコサテトラエノイン酸(Cayman Chemical Co.)を用いた。

この結果、ミリスチン酸 $C \circ A$ 、パルミチン酸 $C \circ A$ 、ステアリン酸 $C \circ A$ 、オレイン酸 $C \circ A$ 、リノール酸 $C \circ A$ およびアラキドン酸 $C \circ A$ のチオエステルが $P P A R \alpha$ 及び $P P A R \gamma$ のリガンドであることが 判明した(表 1)。

[表 1] PPAR リガンド結合領域に対する脂肪酸 CoA の結合

	PPAR α	 PPARY
BRL-49,653		 99%
15−デオキシ−∆¹²゚¹⁴−プロスタグランジン	J_2	93%
8(S)-ヒドロキシエイコサテトラエノイン酸	99%	
ミリストイル CoA	70%	45%
パルミトイル CoA	83%	7-2%
ステアロイル CoA	94%	89%
オレイル CoA	95%	52%
リノレオイル CoA	92%	59%
アラキドニル CoA	54%	 46%

データは3回の実験の平均値土標準誤差を表す

実施例 2. PPARs LBD-SRC-1 複合体形成能の測定;

LXXLL モチーフを 2 コピー含む SRC-1 の[35S]メチオニン標識体を

in vitro にて調製した(TNT®、プロメガ社、Madison、WI)。上記作製した 6x His-hPPARs LBD 蛋白を 50 mM KCl, 1 mM ジチオスレイトール及び 0.1%牛血清アルブミンを含む 50 mMTris-HCl 緩衝液 (pH7.4)中で試験化合物の存在下、非存在下で 4° C、60 分間、インキュベートした。その後、2 mg の抗 6x His 抗体(QIAGEN 社、Germany)を加え、 4° C、60 分間、インキュベートした。引き続き 20 ml のプロテイン G セファロース(ファルマシア・バイオテク社、Sweden)を加え、 4° C、60 分間、インキュベートした。遠心にて 3 回洗浄した後、プロテイン G セファロースを 20 ml の SDS-サンプルバッファーにて溶解し、20% SDS-PAGE、その後オートグラフィーにて [35S] SRC-1を検出した。

この結果、リノール酸 C o A チオエステルは P P A R α のリガンドである K R P - 297 およびリノール酸による S R C - 1 の複合体形成を用量依存的に阻害し、また P P A R γ のリガンドである BRL - 49653 およびリノール酸による S R C - 1 の複合体形成を用量依存的に阻害した(表 2)。

[表2]
PPAR リガンド結合領域と SRC1 の複合体形成に対する
脂肪酸 CoA による阻害

		Lh PPAR α		L' PP	AR Y
		KRP-297	リノレン酸	BRL-49,653	リノレン酸
		30 μM	30 μM	30 μM	30 μ M
リンレオイル CòA	0 μΜ	6.1 ± 1.7	5.3 ± 1.9	4.8±0.7	4.5±0.7
リノレオイル CoA	3 μ M	5.5 ± 1.5	6.1 ± 2.2	4.9±0.6	4.2 ± 0.3
リノレオイル CoA	10 μ M	4.4 ± 0.8	2.4 ± 0.8	4.8 ± 1.9	2.7±1.1
リノレオイル CoA	30 μM	1.4±0.1	1.2±0.4	1.5 ± 0.5	1.9±0.8

更正页 (细则第91条)

リノレオイル CoA $100\,\mu\,{\rm M}$ 0.9 ± 0.3 0.9 ± 0.3 1.0 ± 0.1 1.3 ± 0.4

データは3回の実験の平均値士標準誤差を表す

産業上の利用可能性

・インスリン抵抗性の発現における PPARの関与の研究を行っていたところ、脂肪酸の代謝物である種の脂肪酸 CoA チオエステル体が PPAR α 並びに PPAR γ に対して阻害作用を有することを見出した。

この結果、 $PPAR\alpha$ に対する阻害物質として脂肪酸基がミリストイル、パルミトイル、ステアロイル、オレイル、リノレオイル、アラキドニルである脂肪酸 CoA チオエステルを医薬創製に使用でき、また $PPAR\gamma$ に対する阻害物質として脂肪酸基がミリストイル、パルミトイル、ステアロイル、オレイル、リノレオイル、アラキドニルである脂肪酸 CoA チオエステルを医薬創製に使用できることである。

更には、脂肪酸 Co A チオエステルそのものを糖代謝、脂質性代謝関連疾患に関わる医薬品として用いることも可能である。

請求の範囲

- 1. $PPAR\alpha$ に対する阻害物質としての脂肪酸CoAチオエステルの使用。
- 2. PPARγに対する阻害物質としての脂肪酸 CoAチオエステルの使用。
- 3. PPARαに対する阻害物質として脂肪酸基がミリストイル、 パルミトイル、ステアロイル、オレイル、リノレオイル、アラキド ニルである請求項1記載の脂肪酸CoAチオエステルの使用。
- 4. P P A R γ に対する阻害物質として脂肪酸基がミリストイル、 パルミトイル、ステアロイル、オレイル、リノレオイル、アラキド ニルである請求項 2 記載の脂肪酸 C ο A チオエステルの使用。
- 5. 脂肪酸 C o A チオエステルを含有することを特徴とする糖尿病性ケトアシドーシス治療剤。
- 6. 脂肪酸 C o A チオエステルを含有することを特徴とする肥満治療剤。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/05217

A. CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁷ A61K31/675		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nati	onal classification and IPC	
	SEARCHED		
	cumentation searched (classification system followed by	y classification symbols)	
	on searched other than minimum documentation to the		
Electronic d CA (S	ata base consulted during the international search (name TN)	of data base and, where practicable, sear	rch terrns used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Jennifer L. Oberfield, et.al, 'Ap activated receptor y ligand inh defferentiation', Proc. Natl. A (May 1999), pp.6102-6106	ibits adipocyte	1-6
A	WO, 97/10813, A1 (Ligand Pharma 27 March, 1997 (27.03.97), especially, Claims & EP, 788353, A1	ceuticals Inc.),	1-6
		-	
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
Specia "A" docum consid "E" earlier date "L" docum cited ocum specia "O" docum mean "P" docum	al categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing nent which may throw doubts on priority claim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other al reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"T" later document published after the interpriority date and not in conflict with the understand the principle or theory and document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered to the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an inventive ste combined with one or more other such combination being obvious to a person document member of the same patent	ne application but cited to lerlying the invention cannot be claimed invention cannot be cred to involve an inventive claimed invention cannot be p when the document is a documents, such a skilled in the art
Date of the	actual completion of the international search December, 1999 (17.12.99)	Date of mailing of the international sea 28 December, 1999 (rch report 28.12.99)
Name and Jap	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile:	No.	Telephone No.	

A. 発明の原	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int.Cl [†] A61	K31/675		
	「つた分野 こよの際料(開席性等へ等(LDC))		
	及小限資料(国際特許分類(IPC))		
[nt.C]' A61	K31/6/5		
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		***
1_1045 SM 1_0 1_0			
国際調査で使用 - CA(STN	目した電子データベース(データベースの名称、 い	調査に使用した用語)	
CATSTI			~
C. 関連する	5と認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の簡所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
А	Jennifer L. Oberfield, et.al, 'A activated receptor γ ligand inhi defferentiation', Proc. Natl. Aca (May 1999), p.6102-6106	peroxisome proliferator- bits adipocyte	1 – 6
A .	WO, 97/10813, A1 (リッルズ インコーポレーティッド), 3 03.97), 特に特許請求の範囲 1	27.3月.1997(27.	1 — 6
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
もの 「E」国際出版 以後に位 「L」優先権 ・ 文献(E で)」口頭に。	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 頃日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 項日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表; て出願と矛盾するものではなく、 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、第 の新規性又は進歩性がないと考 「Y」特に関連のある文献であって、第 上の文献との、当業とこってによって進歩性がないと考えられる。	発明の原理义は理 当該文献のみで発明 さられるもの 当該文献と他の1以 当明である組合せに
国際調査を完	了した日 17.12.99	国際調査報告の発送日 28.1	2.99
, 日本[]	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 上條 のぶよ 電話番号 03-3581-1101	内線 3450

出願人又は代理人

特許協力条約

今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知 (様式PCT/

IPEA/416)を参照すること。

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70] REC'D **0 8 JUN 2001**WIPO PCT

国際出願番号 PCT/JP99/05217	国際出願日 (日.月.年) 24.09.99	優先日 (日.月.年) · · ·
国際特許分類 (IPC) Int.Cl ⁷ A61K31/675		
出願人(氏名又は名称) 杏林製薬	族式会社	
1. 国際予備審査機関が作成したこの回	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙	ffを含めて全部で <u>3</u> ペ	ージからなる。
	『明細書、請求の範囲及び/又は図面も 実施細則第607号参照)	の基礎とされた及び/又はこの国際予備審 添付されている。
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。	
I X 国際予備審査報告の基礎		
Ⅱ 優先権		
Ⅲ Ⅲ 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性についての国際予備審査	を報告の不作成
IV		
V X PCT35条(2)に規定す の文献及び説明 VI ある種の引用文献	⁻ る新規性、進歩性又は産業上の利用可	能性についての見解、それを裏付けるため
VII 国際出願の不備		
WI 国際出願に対する意見		
	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
国際予備審査の請求書を受理した日 04.04.01	国際予備審査報告	を作成した日 28.05.01
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番		E L

1.		国際予備審査報	最告の基礎				
1.	ŗ		提出された差				T14条)の規定に基づく命令に 本報告書には添付しない。
	X	出願時の国際	以出願書類				
		明細書 明細書 明細書	第 第 第		_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの国際予備審査の請求書の	
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第		項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に 国際予備審査の請求書	基づき補正されたもの
		請求の範囲	第		 項、		付の書簡と共に提出されたもの
		図面 図面 図面	第 第 第		ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、 	国際予備審査の請求書	
		明細書の配列	表の部分 第_ 表の部分 第_ 表の部分 第_		ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書。	
2.	-	上記の出願書類	質の言語は、下	記に示す場合を	と除くほか、この	の国際出願の言語である。	
	-	上記の書類は、	下記の言語で	ある	語であ	5.	
	((РСТ規	則48.3(b)にい	う国際公開の言	語	う翻訳文の言語 は55.3にいう翻訳文の言	語
3.	;	この国際出願に	は、ヌクレオチ	ド又はアミノ酢	変配列を含んで:	おり、次の配列表に基づき	き国際予備審査報告を行った。
	} { { {	こ出出出題の国際には出出のの原題ののののののののののののののでは、これの	、この国際予備 、この国際予備 提出した書面に があった	されたフレキ 情審査(または 情審査(または よる配列表が	シブルディスク 調査)機関に提 調査)機関に提 出願時における	出された書面による配列 出されたフレキシブルデ 国際出願の開示の範囲を	
4.		#正により、↑ 明細書 請求の範囲 図面			項	ジ /図	:
5.		れるので、そ	の補正がされ	なかったものと	して作成した。		^{⑥囲を越えてされたものと認めらこの補正を含む差し替え用紙は上}
							·

幂	62	푸	借	1	杏	却	生

国際出願番号 PCT/JP99/05217

見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1 – 6	:
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1 – 6	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1 - 6	
文献及び説明(PCT規則70.7)			
請求の範囲1-4に記載され 6に記載される脂肪酸CoAチ されたいずれの文献にも記載さ	る脂肪酸CoAチオエ オエステルを含有する れておらず、当業者に	ステルの使用、請求 お療剤は、国際調査 ことって自明なもので	の範囲 5 , 報告に列記 もない。

Translation



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT


(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference KP-9909-PCT	FOR FURTHER ACTION		ionofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP99/05217	International filing date (day) 24 September 1999 (Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or r A61K 31/675	<u> </u>		
Applicant KY0	ORIN PHARMACEUTIO	CALS CO., L	.TD.
This international preliminary exam and is transmitted to the applicant a	ination report has been prepare ecording to Article 36.	ed by this Intern	ational Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	sheets, include	ling this cover s	heet.
been amended and are the ba	nied by ANNEXES, i.e., sheets sis for this report and/or sheets of the Administrative Instruction	containing rec	iption, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority (see CT).
These annexes consist of a to	otal of sheets.		
3. This report contains indications rela	ting to the following items:		
Basis of the report			
II Priority			_
III Non-establishment	of opinion with regard to nove	lty, inventive st	ep and industrial applicability
IV Lack of unity of inv	ention		1
V Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with regar	d to novelty, in	ventive step or industrial applicability;
VI Certain documents	cited		
·· 🗀	ne international application		
	s on the international applicati	on	
Date of submission of the demand	Date	of completion of	of this report
04 April 2001 (04.04			May 2001 (28.05.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Auth	orized officer	
Facsimile No.	Tele	ohone No.	•

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP99/05217

I.	Basis	of the re	report	
1.	With	regard to	to the elements of the international application:*	
	\boxtimes	the inte	ternational application as originally filed	
	\sqcap	the des	scription:	
	_	pages		, as originally filed
		pages	, fil	ed with the demand
		pages	Glad with the letter of	
		the clai		
				, as originally filed
		pages pages	ar amanded (together with any stateme	ent under Article 19
		pages	†1)	ed with the demand
		pages		
	$\overline{}$			
	Ш		awings:	, as originally filed
		pages		
		pages pages		
	_	pages	, filed with the letter of	
	Ш	the seque	uence listing part of the description:	
		pages		, as originally filed
		pages		ed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
2.	the i	internatio se elemen	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the onal application was filed, unless otherwise indicated under this item. ents were available or furnished to this Authority in the following language	
		the lan	inguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).	
			inguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
		the lar or 55.3	anguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (un.3).	nder Rule 55.2 and/
3.	Wit prel	h regard iminary e	d to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application examination was carried out on the basis of the sequence listing:	n, the international
		contai	nined in the international application in written form.	
		filed to	together with the international application in computer readable form.	
		furnisl	shed subsequently to this Authority in written form.	
		furnisl	shed subsequently to this Authority in computer readable form.	
			statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the national application as filed has been furnished.	e disclosure in the
		-	statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written s furnished.	sequence listing has
4	Г	The ar	amendments have resulted in the cancellation of:	
¨	L	,	the description, pages	
		H	the claims, Nos.	
		H	the drawings, sheets/fig	
İ		ш		
5.		This re	report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	en considered to go
*	in t	his repor	nt sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Artic ort as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amen	le 14 are referred to dments (Rule 70.16
*		' 70.17). replacen	ement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this repor	rt.



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP99/05217

ement			
Novelty (N)	Claims	1-6	YE
	Claims		NC
Inventive step (IS)	Claims	1-6	YE
	Claims		NC
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YE
	Claims		NO

Citations and explanations

None of the documents cited in the international search report describes the use of the fatty acid CoA thioesters set forth in Claims 1-4, or a medicinal agent containing the fatty acid CoA thioesters set forth in Claims 5 and 6, and these matters are not obvious to persons skilled in the